

## Benötigtes Material.

|                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Staubsauger. | <br>Doppelkübel mit Auswringensystem. | <br>Mikrofaserwischer. | <br>Warmes Wasser. | <br>Harte Bürste (mit mittlerer Borstenhärte). | <br>Jontec Forward. | <br>Jontec Tensol. | <b>OPTIONAL</b><br><br>Scheuersaugmaschine. | <br><b>Weißes Pad</b><br>(für Reinigung nach der Installation und für die tägliche Reinigung). | <br><b>Rotes Pad</b><br>(für Grundreinigung). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nach der Installation.

Nur einmal, unmittelbar nach der Installation und vor der ersten Nutzung des Bodens.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>Bereich absaugen. | 2<br>Im Eimer Nr. 1 50 ml Jontec Forward pro Liter Lösung verdünnen (1 L ≈ 15 m²).<br> | 3<br>Lösung mit Mikrofaserwischer auftragen. Vorher im Eimer Nr. 2 auswringen.<br> | 4<br>Ca. 10 Minuten warten.<br><b>Nicht eintrocknen lassen.</b><br> | 5<br>Eimer Nr. 1 mit sauberem, warmem Wasser füllen und mit einem anderen Wischer nachspülen. Vor Gebrauch im Eimer Nr. 2 auswringen. Wasser regelmäßig wechseln, um Schmutz zu entfernen.<br> | 6<br><br><b>Vollständig trocknen lassen.</b><br><br>Für beste Ergebnisse mit einem sauberen, trockenen Wischer nachtrocknen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die Reinigungs- und Trocknungsmaschine kann in diesen Schritten verwendet werden.

**Der Boden muss während der Bauarbeiten abgedeckt bleiben und geschützt werden, bis er gereinigt und genutzt werden kann.**

## Tägliche Reinigung.

Für die tägliche Reinigung.

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>Bereich absaugen. | 2<br>Im Eimer Nr. 1 25 ml Jontec Tensol pro Liter Lösung verdünnen (1 L ≈ 25 m²).<br> | 3<br>Lösung mit Mikrofaserwischer auftragen. Vorher im Eimer Nr. 2 auswringen.<br> | 4<br>Eimer Nr. 1 mit sauberem, warmem Wasser füllen und mit einem anderen Wischer nachspülen. Vor Gebrauch im Eimer Nr. 2 auswringen. Wasser regelmäßig wechseln, um Schmutz zu entfernen.<br> | 5<br><br><b>Vollständig trocknen lassen.</b><br><br>Für beste Ergebnisse mit einem sauberen, trockenen Wischer nachtrocknen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die Reinigungs- und Trocknungsmaschine kann in diesen Schritten verwendet werden.

## Grundreinigung\*

Für eine intensive Reinigung.\*\*

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>Bereich absaugen. | 2<br>Im Eimer Nr. 1 200 ml Jontec Forward pro Liter Lösung verdünnen (1 L ≈ 15 m²).<br> | 3<br>Lösung mit Mikrofaserwischer auftragen.<br> | 4<br>2–5 Minuten einwirken lassen.<br><b>Nicht eintrocknen lassen.</b><br> | 5<br><br>Lösung mit einer Bürste schrubben.<br><b>Nicht eintrocknen lassen.</b> | 6<br>Eimer Nr. 1 mit sauberem, warmem Wasser füllen und mit einem anderen Wischer nachspülen. Vor Gebrauch im Eimer Nr. 2 auswringen. Wasser regelmäßig wechseln, um Schmutz zu entfernen.<br> | 7<br><br><b>Vollständig trocknen lassen.</b><br><br>Für beste Ergebnisse mit einem sauberen, trockenen Wischer nachtrocknen. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die Reinigungs- und Trocknungsmaschine kann in diesen Schritten verwendet werden.

\*Wir empfehlen, dieses Verfahren mindestens zweimal pro Jahr durchzuführen (nur für manuelle Reinigung).

\*\* Bei speziellen Flecken (z. B. getrockneter Zement, Gips usw.) wenden Sie sich bitte an [support@pavigym.com](mailto:support@pavigym.com)

## Benötigtes Material.



Staubsauger.



Eimer.



Harte Bürste (mit mittlerer Borstenhärte).



Warmes Wasser.



Tapi Shampoo.

## OPTIONAL



Kunstrasenreiniger.

## PAVIGYM Turf.

### Grundreinigung.\*

\* Einmal pro Woche absaugen.

1



Bereich absaugen.

2

100 ml Tapi Shampoo pro Liter Lösung (1 L  $\approx$  40 m<sup>2</sup>).



3



Lösung mit der Bürste einarbeiten.

4



Vollständig trocknen lassen.

5



Bereich erneut absaugen.

● Der Kunstrasenreiniger kann in diesen Schritten verwendet werden.

## Benötigtes Material.



Staubsauger.



Warmes Wasser.



Jontec Forward.



Jontec Tensol.





Duplex Bodenreiniger.

## Erste Einrichtung.

1

Stellen Sie sicher, dass sich der Griff in der Ruhestellung (vollständig vertikal) befindet und der RT-Regler auf „TRANSPORT/RUHE“ eingestellt ist, um die Maschine bewegen zu können.




2

Je nach Maschinentyp das Kabel an eine geerdete Steckdose anschließen oder sicherstellen, dass die Batterie vollständig geladen und richtig angeschlossen ist.



3


Die Maschine einschalten, indem der rote Hauptschalter am Griff gedrückt wird.



## Einstellung der Parameter.

1


Der RT-Regler hat 5 Positionen. Zum Reinigen immer eine der Arbeitsstufen (1–4) wählen und entsprechend dem Bodentyp und dem Verschmutzungsgrad einstellen.



- 1 Intensivreinigung für stark verschmutzte Böden.
- 2 Schonende Reinigung für alle Bodenarten.
- 3 Normale Teppiche und Holzböden.
- 4 Hochflorteppiche.
- 5 Transport-/Ruheposition (Gerät deaktiviert).

3


Griff halten und den gelben Sicherheitsschalter drücken. Griff langsam zu einer Seite absenken. Die Maschine startet, und die rotierenden Bürsten beginnen zu arbeiten.



2

Der MOP-UP-Schalter hat zwei Optionen:

- **Unten:** Reinigt und saugt gleichzeitig.
- **Oben:** Nur Reinigung, ohne Saugen (ideal für hartnäckige Flecken).



Die Position „Unten“ wird für alle Reinigungsarten empfohlen.

Bei hartnäckigen Flecken den MOP-UP-Hebel in die Position „Oben“ stellen, um ohne Absaugung zu reinigen, damit das Reinigungsmittel länger auf der Oberfläche einwirken kann. Nach einem Durchgang die Maschine anhalten und den Hebel wieder nach unten stellen.




**Den MOP-UP-Hebel nur bewegen, wenn die Maschine ausgeschaltet ist.**

Für eine Grundreinigung auf anderen Bodenarten (z. B. Teppiche, Holzböden usw.) den Bodenhersteller kontaktieren.

## Verwendung der Maschine.

1

Die Maschine langsam nach vorne bewegen und denselben Reinigungsweg mit aktiviertem MOP-UP-System wiederholen. Der umkehrbare Griff erleichtert die Bedienung in beide Richtungen.



2

Während der Bewegung die Reinigungslösung dosiert freigeben, indem der Hebel unter dem Griff in kurzen Abständen betätigt wird. Übermäßiges Benetzen des Bodens vermeiden und die Menge an den Verschmutzungsgrad anpassen.



3

Während des Betriebs wird das Schmutzwasser sofort im Auffangbehälter gesammelt. Dieser muss geleert werden, sobald er voll ist, indem er aus seiner Halterung entfernt wird.



## Reinigungsarten.

### Nach der Installation (Einmalig, direkt nach der Installation).


1



Bereich absaugen.



2

Beide Seitenbehälter mit **50 ml Jontec Forward pro Liter Lösung** füllen. Den Mittelbehälter leer lassen, um Schmutzwasser zu sammeln.



3

Einstellungen gemäß den obigen Anweisungen vornehmen.



4

Reinigung gemäß den oben genannten Anweisungen starten.



5



Vollständig trocknen lassen.

### Tägliche Reinigung.


1



Bereich absaugen.


2

Beide Seitenbehälter mit **25 ml Jontec Tensol pro Liter Lösung** füllen. Den Mittelbehälter leer lassen, um Schmutzwasser zu sammeln.



3

Einstellungen gemäß den obigen Anweisungen vornehmen.



4

Reinigung gemäß den oben genannten Anweisungen starten.



5



Vollständig trocknen lassen.

### Grundreinigung.


1



Bereich absaugen.


2

Beide Seitenbehälter mit **200 ml Jontec Forward pro Liter Lösung** füllen. Den Mittelbehälter leer lassen, um Schmutzwasser zu sammeln.



3

Einstellungen gemäß den obigen Anweisungen vornehmen.



4

Reinigung gemäß den oben genannten Anweisungen starten.



5



Vollständig trocknen lassen.